

# BANDA OSIRIS

\*\* AquaDueO \*\*

## **SCHEMA TECNICA**

### **PALCOSCENICO - SCENOGRAFIA**

Spazio scenico ideale 10m x 8m (min. 6m x 6m)

Quadratura nera all'italiana con fondale bianco da poter illuminare min. 4 quinte

n. 4 americane di palco più americana di sala o staffe

### **BACKLINE**

n. 1 tastiera PESATA 88 tasti completa di pedale sustain (mod. Nordstage, Yamaha) con supporto

n. 2 aste microfoniche

n. 1 aste nane o da tavolo

### **IMPIANTO AUDIO**

**P.A. :** Impianto audio adeguato alla location, idoneo ad ottenere una copertura omogenea su tutta l'area destinata al pubblico (d&b serie Q o T, Meyer M'lo die, Kling & Freitag, L'acoustics )

**PALCO:** n.1 Trasporto segnale palco regia – min.32 ch. + 8  
n. 4 monitor da palco su linee separate (Nexo, Meyer, Martin Audio)  
n. 6 sistemi radio shure **ULX D o UR4D** \*ricevitore + body pack\* (i nostri microfoni montano un connettore mini-xlr 4 poli)  
n. 2 radiomicrofoni ad impugnatura ( questi possono essere anche di un'altra marca)  
n. 6 DI box (BSS, dbx)

\*\* cablaggi necessari \*\*

**FOH/SALA:** n.1 Mixer di sala 32 ch, (Yamaha, Midas, Soundcraft, Allen&Heat, Digico)

\*\* cablaggi necessari \*\*

**COMUNICAZIONI:** Sistema Intercom. Stazioni in regia FOH, palco

**MARCHI E MODELLI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON IL REFERENTE TECNICO**

**Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:**

Referente tecnico

Lorenzo Chiarabini  
[lorenzochiarabini@gmail.com](mailto:lorenzochiarabini@gmail.com)  
333.5054712

## BANDA OSIRIS

\*\* AquaDueO \*\*

### CHANNEL LIST

1	Mac palco L	D.I BOX
2	Mac palco R	D i box
3	PIANO Left	D.I BOX
4	PIANO Right	D.I BOX
5	MANDOLINO	D.I BOX
6	TUBA	Mic proprio si richiede bodypack
7	TROMBONE 1	Mic proprio si richiede bodypack
8	TROMBONE 2	Mic proprio si richiede bodypack
9	SAX	(proprio)
10	VOX LEAD	Mic proprio si richiede bodypack
11	VOX Telmo	Mic proprio si richiede bodypack
12	VOX Left	Shure Beta 58 radio
13	Mic ambiente	Condensatore tipo Akg c3000
14	VOX Spare	Shure Sm 58
15	SPARE VOX	Mic proprio si richiede bodypack
16	PAN Left	Shn K3 U
17	PAN right	Shn K3 U
18	Mac regia L	D.I BOX
19	Mac regia R	D.I BOX

**\*\*N.B.:**

I nostri microfoni montano un connettore **mini XLR 4 poli**. Per tanto sarà necessario che i radiomicrofoni siano Shure, con modelli non inferiori a **Shure ULX-D** o **UR4D**. Non verrà accettato altro modello se non concordato con la produzione.

**MARCHI E MODELLI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON IL REFERENTE TECNICO**

**Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:**

Referente tecnico

Lorenzo Chiarabini  
[lorenzochiarabini@gmail.com](mailto:lorenzochiarabini@gmail.com)  
333.5054712

## IMPIANTO LUCI

**Fari:** n. 25 PC 1 kW con bandiere e telai pg  
n. 10 ParLed RGBW di buona qualità con dimmer separato  
n. 4 Sagomatori ETC 750W 50° zoom  
n. 6 Led wash Chauvet Maverick MK2 o simili  
n.3 basette da terra per 2 sagomatori + 1 pc 1000w

**Dimmer:** 24 Ch dimmer min. 2kW/ch

**Mixer:** n.1 consolle luci (Chamsys, avolites)

\* Scala per puntamenti adeguata all'altezza delle americane \*

\*\* Cablaggi necessari \*\*

**NB Si richiede buio intorno al palco e nello spazio dove si terrà lo spettacolo.**

**NB Marchi e modelli indicati sono gli unici graditi alla produzione.**

La regia audio-luci dovrà poter essere posizionata di fronte al palco ("fondo sala"), o comunque in posizione da cui il palco e la scena siano perfettamente visibili.

**Sedie** in numero adeguato per il pubblico previsto (no pubblico in piedi)

**Camerini** per 5 persone attrezzati con sedie, tappeto, tavolo, specchi, acqua corrente

20 bottiglie di acqua minerale da ½ litro

**MARCHI E MODELLI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON IL REFERENTE TECNICO**

**Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:**

Referente tecnico

Lorenzo Chiarabini  
[lorenzochiarabini@gmail.com](mailto:lorenzochiarabini@gmail.com)  
333.5054712


# BANDA OSIRIS

**\*\* AquaDueO \*\***

## - PIANTA PALCO -

Fondale bianco

---



**\*\*N.B.:**

I nostri microfoni montano un connettore **mini XLR 4 poli**. Per tanto sarà necessario che i radiomicrofoni siano Shure, con modelli non inferiori a **Shure ULX-D o UR4D**. Non verrà accettato altro modello se non concordato con la produzione.

**Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:**

Referente Compagnia

Caterina Cavallari  
[messaggi@bandaosiris.it](mailto:messaggi@bandaosiris.it)  
335.7987555

Referente tecnico

Lorenzo Chiarabini  
[lorenzochiarabini@gmail.com](mailto:lorenzochiarabini@gmail.com)  
333.5054712

**Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:**

Referente tecnico


Lorenzo Chiarabini  
[lorenzochiarabini@gmail.com](mailto:lorenzochiarabini@gmail.com)  
333.5054712

# BANDA OSIRIS

**\*\* AquaDueO \*\***

## - PIANTA LUCI -



Fondale bianco



BANDA OSIRIS

\*\* AquaDueO \*\*

**- PIANTA RIDOTTA -**



Paint S



Pc 1000W



Wash



Par Led



sagomatore