

## **SCHEDA TECNICA ALTI & BASSI**

5 elementi

La scheda tecnica, salvo differenti accordi, si ritiene a carico del Teatro/Ente ospitante. L'amplificazione deve essere adeguata alla struttura teatrale/sede dello spettacolo. Si richiede la presenza di un tecnico in loco audio-luci per tutta la durata delle prove e dello spettacolo.

1

### **MIXER AUDIO PREFERENZE:**

YAMAHA 01 V 96, DM 1000, ALLEN E HEAT iLIVE, NO ANALOGICO.

### **IMPIANTO AUDIO**

Impianto 3 vie (no sub su palco) in grado di produrre 110db pesati A al mixer fho (centro venue) meyer - d&b – martin - outline ecc.;

Non saranno accettati impianti fbt - beringher ecc. e autocostruiti.

### **MONITOR e MICROFONI**

1 IN EAR MONITOR con 5 BODYPACK (NOSTRI)

1 LOOP MACHINE (NOSTRA)

6 RADIOMICROFONI SHURE BETA 87 A O SIMILI

1 MICROFONO CON ASTA PER LOOP MACHINE

### **VARIE**

1 leggio; 2 sedie; 1 asta per 1 radiomicrofono

### **LUCI**

frontale 10 pc 1000 watt dimmerati singolarmente (5 gelatinati con filtro 201);

americana controluce: 12 par led + 5 testemobili spot 575;

**PERSONALE** si richiedono se possibile 1 responsabile audio, 1 backliner, 1 datore luci.

**BACKLINE** 1 lettore cd

### **PALCO**

Palco di almeno mt. 8x6 (altezza minima 60 cm)


Il palco e tutta l'area antistante il palco dovranno essere disponibili ai tecnici audio/luci a partire dalle ore 14 del giorno del concerto stesso. Dalle ore 18:00 si effettuerà il sound-check.

### **VARIE**

Disponibilità di un locale chiuso ad uso camerino nelle immediate vicinanze del palco con servizi.

Almeno 12 bottigliette da 0.5l di acqua NATURALE (no frizzante).

## STAGE PLAN



## LOGISTICA

All'arrivo del gruppo tutto dovrà essere operativo e il palco pulito da tutto quanto non pertinente allo stesso. Ogni variazione a questa scheda tecnica non potrà essere effettuata senza l'approvazione del nostro responsabile tecnico. In caso non fosse rispettata la stessa, questo potrebbe causare il non svolgimento dello spettacolo. Ovviamente tutta la scheda può essere variata nei materiali qualora il nostro responsabile tecnico ritenga questo possibile. Tutte le variazioni devono essere concordate al massimo 15 giorni prima dell'evento.

## CAMERINI

Si richiede acqua nei camerini adiacenti riscaldati.

**Responsabile Tecnico della Compagnia:** Sig. Marco Carnaroglio cell. 393 9896066