

SCHEMA TECNICA

PALCOSCENICO - SCENOGRAFIA

Spazio scenico ideale 10m x 8m (min. 6m x 6m)
Quadratura nera all'italiana con fondale bianco da poter illuminare min. 4
quinte
n. 4 americane di palco più americana di sala o staffe
n. 1 tavolo/praticabile (o pedana tipo Fomet) di 2 m x 1 m altezza 80 cm

BACKLINE

n. 1 tastiera PESATA 88 tasti completa di pedale sustain (mod. Nordstage, Yamaha)
n. 1 supporto per tastiera
n. 1 sedile regolabile per tastiera
n. 2 aste microfoniche

IMPIANTO AUDIO

P.A. : Impianto audio adeguato alla location, idoneo ad ottenere una copertura omogenea su tutta l'area destinata al pubblico con responsabile presente per tutta la durata dello spettacolo

PALCO: n. 4 monitor da palco su linee separate min.400w (Nexo, Meyer, Martin Audio)

n. 6 sistemi radio shure **ULX D o UR4D** *ricevitore + body pack*

(i nostri microfoni montano un connettore mini-xlr 4 poli)

Batterie nuove o completamente cariche per tutti i sistemi radio

n. 2 radiomicrofoni ad impugnatura

n. 6 DI box (BSS, Radial)

n. 3 Cavi Jack/jack per strumenti

n. 1 Cavo minijack/jack stereo

**** cablaggi necessari ****

FOH/SALA: n.1 Mixer di sala 24 ch con connessione minijack stereo per computer
Posizionato fronte palco (no a lato del palco o con cattiva visuale)

**** cablaggi necessari ****

in caso di necessità: Sistema Intercom. Stazioni in regia FOH, palco

MARCHI E MODELLI DIVERSI dei sistemi radio DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON IL REFERENTE TECNICO

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia

Compagnia

Caterina Cavallari

messaggi@bandaosiris.it

335.7987555

Referente Tecnico

Tino Paratore

tino.cerchio.perfetto@gmail.com

339.2985406

BANDA OSIRIS
**** 4 pesci fuor d'acqua ****

CHANNEL LIST

| | | |
|----|----------------|----------------------------------|
| 1 | Laptop palco L | D.I. BOX |
| 2 | Laptop palco R | D.I. BOX |
| 3 | PIANO Left | D.I. BOX |
| 4 | PIANO Right | D.I. BOX |
| 5 | MANDOLINO | D.I. BOX |
| 6 | TUBA | Mic proprio si richiede bodypack |
| 7 | TROMBONE 1 | Mic proprio si richiede bodypack |
| 8 | TROMBONE 2 | Mic proprio si richiede bodypack |
| 9 | SAX | Radio Mic proprio completo |
| 10 | VOX LEAD | Mic proprio si richiede bodypack |
| 11 | VOX Left | Shure Beta 58 radio |
| 12 | VOX Right | Shure Beta 58 radio |
| 13 | SPARE VOX | Mic proprio si richiede bodypack |
| 14 | Laptop regia L | D.I. BOX |
| 15 | Laptop regia R | D.I. BOX |
| | | |
| | | |

****N.B.:**

I nostri microfoni montano un connettore **mini XLR 4 poli**. Per tanto sarà necessario che i radiomicrofoni siano Shure, con modelli non inferiori a **Shure ULX-D** o **UR4D**. Non verrà accettato altro modello se non concordato con la produzione.

MARCHI E MODELLI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON IL REFERENTE TECNICO

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia
Compagnia
Caterina Cavallari
messaggi@bandaosiris.it
335.7987555

Referente Tecnico

Tino Paratore
tino.cerchio.perfetto@gmail.com
339.2985406

IMPIANTO LUCI

Fari: n. 25 PC 1 kW con bandiere e telai pg
n. 10 ParLed RGBW di buona qualità con dimmer separato
n. 4 Sagomatori ETC 750W 50° zoom
n. 6 Led wash Chauvet Maverick MK2 o simili
n.3 basette da terra per 2 sagomatori + 1 pc 1000w

Dimmer: 24 Ch dimmer min. 2kW/ch

Mixer: n.1 consolle luci (Chamsys, avolites)

E' richiesta la presenza di almeno due referenti alle luci, autorizzati a salire in quota, sia per il puntamento spettacolo che per tutta la durata dello spettacolo che verranno istruiti al momento sulle esigenze dello spettacolo stesso.

**** Cablaggi necessari ****

NB Si richiede buio intorno al palco e nello spazio dove si terrà lo spettacolo.

NB Marchi e modelli indicati sono gli unici graditi alla produzione.

La regia audio-luci dovrà poter essere posizionata di fronte al palco ("fondo sala"), o comunque in posizione da cui il palco e la scena siano perfettamente visibili.

Sedie in numero adeguato per il pubblico previsto (no pubblico in piedi)

Camerini per 5 persone attrezzati con sedie, tappeto, tavolo, specchi, acqua corrente

20 bottiglie di acqua minerale da ½ litro

MARCHI E MODELLI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON IL REFERENTE TECNICO

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia


Caterina Cavallari
messaggi@bandaosiris.it
335.7987555

BANDA OSIRIS

** 4 pesci fuor d'acqua **

- PIANTA PALCO -

Fondale bianco



****N.B.:**

I nostri microfoni montano un connettore **mini XLR 4 poli**. Per tanto sarà necessario che i radiomicrofoni siano Shure, con modelli non inferiori a **Shure ULX-D** o **UR4D**. Non verrà accettato altro modello se non concordato con la produzione.


Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia

Caterina Cavallari
messaggi@bandaosiris.it
335.7987555

BANDA OSIRIS
** 4 pesci fuor d'acqua **

- PIANTA LUCI -



** 4 pesci fuor d'acqua **

- PIANTA RIDOTTA -

